

武汉植物园植物标本馆种子植物分科排列表

排列序号	拉丁名	中文名
1	Cycadaceae	苏铁科
2	Ginkgoaceae	银杏科
3	Taxaceae	红豆杉科
4	Podocarpaceae	罗汉松科
5	Cephalotaxaceae	三尖杉科
6	Pinaceae	松科
7	Taxodiaceae	杉科
8	Cupressaceae	柏科
9	Ephedraceae	麻黄科
10	Gnetaceae	买麻藤科
11	Typhaceae	香蒲科
12	Pandanaceae	露兜树科
13	Sparganiaceae	黑三棱科
14	Aponogetonaceae	水蕹科
15	Potamogetonaceae	眼子菜科
16	Najadaceae	茨藻科
17	Scheuchzeriaceae	冰沼菜科
18	Alismataceae	泽泻科
19	Butomaceae	花蔺科
20	Hydrocharitaceae	水鳖科
21	Triuridaceae	霉草科
22	Gramineae	禾本科
23	Cyperaceae	莎草科
24	Arecaceae	棕榈科
25	Araceae	天南星科
26	Lemnaceae	浮蘋科
27	Flagellariaceae	须叶藤科
28	Restionaceae	帚灯草科
29	Centrolepidaceae	刺鳞草科
30	Xyridaceae	黄眼草科
31	Eriocaulaceae	谷精草科
32	Bromeliaceae	凤梨科
33	Commelinaceae	鸭跖草科
34	Pontederiaceae	雨久花科
35	Philydraceae	田葱科
36	Juncaceae	灯芯草科
37	Stemonaceae	百部科
38	Liliaceae	百合科
39	Amaryllidaceae	石蒜科
40	Taccaceae	蒟蒻薯科
41	Dioscoreaceae	薯蓣科
42	Iridaceae	鸢尾科

43	Musaceae	芭蕉科
44	Zingiberaceae	姜科
45	Cannaceae	美人蕉科
46	Marantaceae	竹芋科
47	Burmanniaceae	水玉簪科
48	Orchidaceae	兰科
49	Casuarinaceae	木麻黄科
50	Saururaceae	三白草科
51	Piperaceae	胡椒科
52	Chloranthaceae	金粟兰科
53	Salicaceae	杨柳科
54	Myricaceae	杨梅科
55	Juglandaceae	胡桃科
56	Betulaceae	桦木科
57	Fagaceae	壳斗科
58	Ulmaceae	榆科
59	Rhoipteleaceae	马尾树科
60	Moraceae	桑科
61	Urticaceae	荨麻科
62	Podostemaceae	川苔草科
63	Proteaceae	山龙眼科
64	Olacaceae	铁青树科
65	Opiliaceae	山柚子科
66	Santalaceae	檀香科
67	Loranthaceae	桑寄生科
68	Aristolochiaceae	马兜铃科
69	Rafflesiaceae	大花草科
70	Balanophoraceae	蛇菰科
71	Polygonaceae	蓼科
72	Chenopodiaceae	藜科
73	Amaranthaceae	苋科
74	Nyctaginaceae	紫茉莉科
75	Phytolaccaceae	商陆科
76	Aizoaceae	番杏科
77	Portulacaceae	马齿苋科
78	Basellaceae	落葵科
79	Caryophyllaceae	石竹科
80	Nymphaeaceae	睡莲科
81	Ceratophyllaceae	金鱼藻科
82	Trochodendraceae	昆栏树科
83	Cercidiphyllaceae	连香树科
84	Ranunculaceae	毛茛科
85	Lardizabalaceae	木通科
86	Berberidaceae	小檗科

87	Menispermaceae	防己科
88	Magnoliaceae	木兰科
89	Calycanthaceae	蜡梅科
90	Annonaceae	番荔枝科
91	Myristicaceae	肉豆蔻科
92	Lauraceae	樟科
93	Hernandiaceae	莲叶桐科
94	Papaveraceae	罂粟科
95	Cleomaceae	白花菜科
96	Brassicaceae	十字花科
97	Resedaceae	木犀草科
98	Moringaceae	辣木科
99	Bretschneideraceae	伯乐树科
100	Nepenthaceae	猪笼草科
101	Droseraceae	茅膏菜科
102	Crassulaceae	景天科
103	Saxifragaceae	虎耳草科
104	Pittosporaceae	海桐花科
105	Hamamelidaceae	金缕梅科
106	Eucommiaceae	杜仲科
107	Platanaceae	悬铃木科
108	Rosaceae	蔷薇科
109	Connaraceae	牛栓藤科
110	Leguminosae	豆科
111	Oxalidaceae	酢浆草科
112	Geraniaceae	牻牛儿苗科
113	Tropaeolaceae	旱金莲科
114	Linaceae	亚麻科
115	Erythroxylaceae	古柯科
116	Zygophyllaceae	蒺藜科
117	Rutaceae	芸香科
118	Simaroubaceae	苦木科
119	Burseraceae	橄榄科
120	Meliaceae	楝科
121	Malpighiaceae	金虎尾科
122	Polygalaceae	远志科
123	Dichapetalaceae	鼠毒子科
124	Euphorbiaceae	大戟科
125	Daphniphyllaceae	交让木科
126	Callitrichaceae	水马齿科
127	Buxaceae	黄杨科
128	Empetraceae	岩高兰科
129	Coriariaceae	马桑科
130	Anacardiaceae	漆树科

131	Pentaphylacaceae	五列木科
132	Aquifoliaceae	冬青科
133	Celastraceae	卫矛科
134	Hippocrateaceae	翅子藤科
135	Salvadoraceae	刺茉莉科
136	Staphyleaceae	省沽油科
137	Icacinaceae	茶茱萸科
138	Aceraceae	槭树科
139	Hippocastanaceae	七叶树科
140	Sapindaceae	无患子科
141	Sabiaceae	清风藤科
142	Balsaminaceae	凤仙花科
143	Rhamnaceae	鼠李科
144	Vitaceae	葡萄科
145	Elaeocarpaceae	杜英科
146	Tiliaceae	椴树科
147	Malvaceae	锦葵科
148	Bombacaceae	木棉科
149	Sterculiaceae	梧桐科
150	Dilleniaceae	五桠果科
151	Actinidiaceae	猕猴桃科
152	Ochnaceae	金莲木科
153	Theaceae	山茶科
154	Hypericaceae	金丝桃科
155	Dipterocarpaceae	龙脑香科
156	Elatinaceae	沟繁缕科
157	Frankeniaceae	瓣鳞花科
158	Tamaricaceae	柽柳科
159	Cistaceae	半日花科
160	Bixaceae	红木科
161	Violaceae	堇菜科
162	Flacourtiaceae	大风子科
163	Stachyuraceae	旌节花科
164	Passifloraceae	西番莲科
165	Caricaceae	番木瓜科
166	Begoniaceae	秋海棠科
167	Ancistrocladaceae	钩枝藤科
168	Cactaceae	仙人掌科
169	Thymelaeaceae	瑞香科
170	Elaeagnaceae	胡颓子科
171	Lythraceae	千屈菜科
172	Sonneratiaceae	海桑科
173	Punicaceae	石榴科
174	Lecythidaceae	玉蕊科

175	Rhizophoraceae	红树科
176	Davidiaceae	珙桐科
177	Alangiaceae	八角枫科
178	Combretaceae	使君子科
179	Myrtaceae	桃金娘科
180	Melastomataceae	野牡丹科
181	Trapaceae	菱科
182	Onagraceae	柳叶菜科
183	Haloragaceae	小二仙草科
184	Hippuridaceae	杉叶藻科
185	Theligonaceae	假繁缕科
186	Cynomoriaceae	锁阳科
187	Araliaceae	五加科
188	Umbelliferae	伞形科
189	Cornaceae	山茱萸科
190	Diapensiaceae	岩梅科
191	Clethraceae	梾叶树科
192	Pyrolaceae	鹿蹄草科
193	Ericaceae	杜鹃花科
194	Myrsinaceae	紫金牛科
195	Primulaceae	报春花科
196	Plumbaginaceae	白花丹科
197	Sapotaceae	山榄科
198	Ebenaceae	柿树科
199	Symplocaceae	山矾科
200	Styracaceae	野茉莉科
201	Oleaceae	木犀科
202	Loganiaceae	马钱科
203	Gentianaceae	龙胆科
204	Apocynaceae	夹竹桃科
205	Asclepiadaceae	萝藦科
206	Convolvulaceae	旋花科
207	Polemoniaceae	花荵科
208	Hydrophyllaceae	田基麻科
209	Boraginaceae	紫草科
210	Verbenaceae	马鞭草科
211	Labiatae	唇形科
212	Solanaceae	茄科
213	Scrophulariaceae	玄参科
214	Bignoniaceae	紫葳科
215	Pedaliaceae	胡麻科
216	Orobanchaceae	列当科
217	Gesneriaceae	苦苣苔科
218	Lentibulariaceae	狸藻科

219	Acanthaceae	爵床科
220	Myoporaceae	苦檻蓝科
221	Phrymaceae	透骨草科
222	Plantaginaceae	车前科
223	Rubiaceae	茜草科
224	Caprifoliaceae	忍冬科
225	Adoxaceae	五福花科
226	Valerianaceae	败酱科
227	Dipsacaceae	川续断科
228	Cucurbitaceae	葫芦科
229	Campanulaceae	桔梗科
230	Goodeniaceae	草海桐科
231	Stylidiaceae	花柱草科
232	Asteraceae	菊科
*233	Cyrillaceae	鞑木科

说明：裸子植物按照《中国植物志》的郑万钧系统排列。被子植物按照恩格勒系统排列，单子植物在前，双子叶植物在后。原先馆藏科号仅到 232 号菊科，后来从国外交换得到鞑木科 *Cyrillaceae* 标本，为了方便管理新增的鞑木科依次排列在菊科后面，用“*”标记。杨筑筑最后修订于 2022 年 11 月。